













**Складская программа**






Изображение	Артикул/Описание	PPЦ, Евро
<b>Механизмы скрытого монтажа</b>		
	<p><b>38243</b>                      Внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 для скрытого монтажа, расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара, керамический картридж К-35 с ограничителем горячей воды, с защитным колпачком внутренней части G 1/2, глубина монтажа 45-75 мм, выравнивание глубины монтажа 30 мм, резьбовое соединение G 1/2, без внешней монтажной части, класс шума I</p>	<b>110,30 €</b>
	<p><b>88088</b>                      Встраиваемый блок для напольных смесителей для ванны и душа, монтируется в пол, цельный корпус из эластомера, из устойчивой к обесцинкованию латуни, с защитным колпачком внутренней части, с дополнительной уплотнительной манжетой, с элементом для промывки инсталляции, без смесителя для отдельно стоящих ванн, без удлинения, глубина монтажа 80-150 мм</p>	<b>316,70 €</b>
<b>ZENTA</b>		

	<p><b><u>382600575</u></b>  <b>ZENTA</b>  Однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15, литой рычаг, монтаж на одно отверстие, расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара, аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1, керамический картридж с ограничителем горячей воды, донный клапан G 1 1/4, система быстрого монтажа, гибкая подводка G 3/8  <b>ХРОМ</b></p>	<p><b>144,40 €</b></p>
<b>PURE&amp;EASY</b>		
	<p><b><u>372900565</u></b>  <b>PURE&amp;EASY</b>  Однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15, монтаж на одно отверстие, литой рычаг, керамический картридж, с ограничителем горячей воды, аэратор M 24 x 1, расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара, донный клапан G 1 1/4, гибкая подводка G 3/8, система быстрого монтажа.  <b>ХРОМ</b></p>	<p><b>102,40 €</b></p>
<b>BOZZ</b>		
	<p><b><u>382453976</u></b>  <b>BOZZ</b>  Настенный смеситель для умывальника, внешняя монтажная часть, литой рычаг, расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара, аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1, диаметр отражателей 70 мм, длина излива 230 мм  для внутренней части 38 243  <b>ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ</b></p>	<p><b>184,40 €</b></p>

	<p><b>382800576</b>  <b>BOZZ</b>  Однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15, литой рычаг, монтаж на одно отверстие, расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара, аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1, керамический картридж с ограничителем горячей воды, гибкая подводка G 3/8, система быстрого монтажа, донный клапан G 1 1/4 из металла, высота излива 100 мм  <b>ХРОМ</b></p>	<p><b>165,60 €</b></p>
	<p><b>382883976</b>  <b>BOZZ</b>  Однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15, литой рычаг, монтаж на одно отверстие, расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара, аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1, керамический картридж с ограничителем горячей воды, гибкая подводка G 3/8, система быстрого монтажа, донный клапан PUSH-OPEN, высота излива 100 мм  <b>ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ</b></p>	<p><b>223,60 €</b></p>
	<p><b>382863976</b>  <b>BOZZ</b>  Однорычажный смеситель на умывальник 240 DN 15, литой рычаг, монтаж на одно отверстие, расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара, аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1, керамический картридж с ограничителем горячей воды, гибкая подводка G 3/8, система быстрого монтажа, высота излива 240 мм  <b>ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ</b></p>	<p><b>366,00 €</b></p>

	<p><b>386500576</b>  <b>VOZZ</b>  Встраиваемый смеситель для ванны и душа, внешняя монтажная часть литой рычаг, автом. переключатель душ/ванна, керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 31 л/мин (нижний выход), 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара, ля встраиваемого блока 88 011  <b>ХРОМ</b></p>	<p><b>188,90 €</b></p>
	<p><b>386503976</b>  <b>VOZZ</b>  Встраиваемый смеситель для ванны и душа, внешняя монтажная часть литой рычаг, автом. переключатель душ/ванна, керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 31 л/мин (нижний выход), 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара, для встраиваемого блока 88 011  <b>ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ</b></p>	<p><b>245,60 €</b></p>
	<p><b>386910576</b>  <b>VOZZ</b>  Однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15, литой рычаг, настенный монтаж, аэратор М 24 x 1, расход воды 22 л/мин при давлении 3 бара, керамический картридж с ограничителем горячей воды, автом. переключатель душ/ванна, клапан защиты от обратного потока, отвод для душа G 1/2, эксцентрики G 1/2 x G 3/4  <b>ХРОМ</b></p>	<p><b>204,80 €</b></p>

	<p><b>386913976</b>  <b>VOZZ</b>  Однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15, литой рычаг, настенный монтаж, аэратор М 24 x 1, расход воды 22 л/мин при давлении 3 бара, керамический картридж с ограничителем горячей воды, автом. переключатель душ/ванна, клапан защиты от обратного потока, отвод для душа G 1/2, эксцентрики G 1/2 x G 3/4  <b>ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ</b></p>	<p><b>266,20 €</b></p>
<b>ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАБОРЫ</b>		
	<p><b>389983976</b>  <b>VOZZ</b>  Гигиенический набор - комплект. Встраиваемый смеситель для душа: внутренняя часть и внешний элемент, гигиенический душ с кнопкой включения воды не предназначен для длительного перекрытия воды, душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм, соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15, резьбовое соединение G 1/2  <b>ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ</b></p>	<p><b>283,00 €</b></p>
<b>ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА</b>		
	<p><b>6054739-00</b>  Соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15, настенный монтаж, для шлангов с конической гайкой, отвод для душа G 1/2, клапан защиты от обратного потока  <b>ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ</b></p>	<p><b>29,60 €</b></p>
	<p><b>6107239-00</b>  <b>SUPARAFLEX</b>  Душевой шланг DN 15, пластиковая оболочка, с металлическим эффектом, с коническими гайками, двусторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм  <b>ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ</b></p>	<p><b>38,10 €</b></p>

	<p><b>6830005-00</b>  <b>LOGO</b>  Душевая лейка 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений, функция удаления остающейся воды из лейки, подключение G 1/2  <b>ХРОМ</b></p>	<p><b>38,20 €</b></p>
	<p><b>3912039-00</b>  <b>NOVA FONTE</b>  Душевая лейка 1S DN 15, бодрящая струя, расход воды 11 л/мин при давлении 3 бара, система быстрой очистки от известковых отложений  <b>ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ</b></p>	<p><b>71,70 €</b></p>
<b>СИФОНЫ</b>		
	<p><b>1031105-00</b>  Трубчатый сифон для биде G 1 1/4 x 32 мм, отводная дуга Ø 32 x 200 мм, отражатель Ø 65 мм, соответствует стандарту DIN EN 274  <b>ХРОМ</b></p>	<p><b>18,40 €</b></p>
<b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>		
	<p><b>84500805-00</b>  Напольная труба 90° DN 32 G 1 1/4 x 220 x 680 мм  <b>ХРОМ</b></p>	<p><b>40,00 €</b></p>
	<p><b>84502505-00</b>  Отводная труба прямая с отбортовкой Ø 32 x 300 мм  <b>ХРОМ</b></p>	<p><b>9,00 €</b></p>